



HUSQVARNA TC 139T

TC 139T je uživatelsky příjemný zahradní traktor s integrovaným sběracím systémem. Speciální konstrukce dvouválcového motoru pro stroje Husqvarna se startováním bez použití sytiče a pedály ovládanou hydrostatickou převodovkou poskytují efektivní provoz a dostatek síly. Objemný sběrný koš s pevnou zadní ocelovou opěrnou deskou a spolehlivým zajišťovacím systémem je možné jednoduše vyprázdnit ze sedadla řidiče. Široká nabídka příslušenství od přívěsného vozíku až po sněhovou radlici, rotační zametací kartáč a další umožní využití po celý rok.



Posuvné sedadlo

Nastavitelné při sezení; sedadlo se pohybuje dopředu a nahoru nebo dozadu a dolů.



Robustní opěrná deska sběrného koše

Robustní a prostorný sběrací systém s opěrnou deskou z vysoce kvalitní oceli a zajišťovacím mechanismem

Hydrostatická převodovka s pedály

Ovládání rychlosti pomocí pedálů s plynulým nastavením a automatickým brzděním zajišťuje snadnou obsluhu.



Air Induction™

Náš inovativní systém sečení Air Induction™ nasává čistý vzduch zespodu a z vrchu žacího ústrojí, zvyšuje průtok vzduchu, který způsobuje větší vzpřímení trávy a dokonalejší sečení.



FEATURES

- Hydrostatická převodovka s pedály
- Robustní opěrná deska sběrného koše
- Nastavitelné sedadlo při sezení
- Air Induction™; vynikající výsledky při sečení
- Snadné startování s automatickým sytičem.
- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Indikátor stavu baterie a konektor pro připojení nabíječky na jednom panelu
- Přípojka vodovodní hadice
- Snadno přístupné nastavení výšky sečení
- Zvukový indikátor plného koše
- Žací ústrojí povrchově upraveno práškovým lakem pro lepší odolnost
- Prvotřídní žací ústrojí: maximální výkon
- Bezpečnostní spínač pod sedadlem řidiče
- Reverse Operating System (ROS) pro bezpečnost
- Antiskalповací kolečka
- Světlomety pro práci při zhoršené viditelnosti
- Rychlospojka hadice na vodu pro snadné čištění
- Držák pohárku na nápoj pro osvěžení při práci
- Ucpávka BioClip® k dispozici jako příslušenství
- Dvě řídicí tyče pro lepší manévrovatelnost
- Ergonomický volant
- Může být doplněn příslušenstvím pro využití po celý rok
- Široký prostor pro snadné nasednutí

Technical specifications

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Typ žacího ústrojí	Lisované
Počet žacích nožů	2 ks
Výška sečení, min., mm	38 mm
Výška sečení, max., mm	102 mm
Polohy pro nastavení výšky sečení	6
Antiskalповací kolečka	2
Přední válec	Ne

SYSTÉM POHONU

Pojezd	Ovládaný pedálem
--------	------------------

SPECIFIKACE MOTORU

Počet válců	2
Název motoru	Intek
Objem palivové nádrže, litry	9,5 l
Generátor	5&3 A
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	11,1 kW
Olejový filtr	Ano

VYBAVENÍ

Sběrný koš	Součást dodávky
Objem sběrného koše, litry	320 l
Deflektor	K dispozici jako příslušenství
Přední ochrana	Volitelná
Počítadlo provozních hodin	Digitální s předprogramovanými servisními intervaly

ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	100 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	86 dB(A)

PŘEVODOVKA

Výrobce převodovky	Tuff Torq
Typ převodu / náhonu	Hydrostatický

ÚDAJE O VIBRACÍCH

Vibrace sedadla, m/s ²	0,13 m/s ²
Vibrace volantu, m/s ²	3,37 m/s ²

ACCESSORIES



NOSNÝ RÁM PŘÍSLUŠENSTVÍ
586 63 72-01



ODMECHOVAČ
586 63 66-01



ROZMETADLO SPREADER 75
967 02 72-01



ROZMETADLO SPREADER 30
589 40 93-01



ROTAČNÍ KARTÁČ, VPŘEDU
ZAVĚŠENÝ, TRO040
544 92 16-01



VOZÍK 275
501 00 82-01



VOZÍK PROMO
967 02 71-01



SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU, 91 CM
582 71 99-01



SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU, 112 CM
586 63 65-01



PROVZDUŠNOVAČ
588 21 27-01



ODMECHOVAČ
586 63 68-01



VOZÍK PROFI
953 51 17-02



BRÁNY NA ŠTĚRK
953 51 24-01



OCHRANNÝ RÁM
505 56 88-13



DEFLEKTOR
960 71 00-41



SNĚHOVÉ ŘETĚZY S NAVAŘENÝMI VÁLEČ
HROTY, TRO034
964 99 43-01




965 89 94-01



NÁRAZNÍK NA TRAKTOR
954 12 00-49



MULČOVACÍ UCPÁVKA TRO060
960 71 00-38



PROVZDUŠŇOVAČ
586 63 69-01



NABÍJEČKA BATERIE BC 0.8
579 45 01-01



OBLOUKOVÉ NÁJEZDY
505 69 90-43



OBLOUKOVÉ NÁJEZDY
505 69 90-41



PROTÍZÁVAŽÍ PRO MODELY CT A
CTH TWIN
580 38 97-01



PRYŽOVÁ SHRNOVACÍ HRANA,
TRO059
966 00 19-01



PLACHTA NA TRAKTOR
505 63 08-82