



HUSQVARNA 535i XP®

Pila určená pro profesionálně orientované uživatele, kteří požadují lehkou, ale vysoce výkonnou řetězovou pilu. Je ideální volbou pro truhláře, zaměstnance technických služeb, arboristy a pěstitele stromů. Pila je vybavená vynikající ergonomií, poskytuje vysoký výkon a vysokou rychlost.



Matice s ochranou proti vypadnutí

Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.



Výkonný bezkomutátorový motor

Námi vyvinutý moderní bezkomutátorový motor je o 25% výkonnější než standardní kartáčový motor. To znamená, že motor poskytuje vysoký točivý moment a konzistentní výkon.

Snadné otevření palivové nádrže

Výklopné víčko usnadňuje plnění nádrže.



Práce bez přestávek

Naše baterie vám umožní pracovat skutečně rychle a efektivně.



FEATURES

- Výklonné víčko usnadňuje plnění nádrže.
- Námí vyvinutý moderní bezkomutátorový motor poskytuje vysoký točivý moment a konzistentní výkon.
- Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.
- Práce bez přestávek
- Stejný výkon jako benzínový motor
- Allows you to quickly switch the same battery between different product applications and keep working.
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností
- Minimální údržba
- Ovládání stroje pomocí tlačítek je velmi jednoduché.
- Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.
- Vysoká rychlost řetězu

Technical specifications	
SPECIFIKACE MOTORU	
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)
PARAMETRY LIŠTY / ŘETĚZU	
Délka lišty (v palcích)	14"
Doporučená délka vodící lišty, min.	10 palců
Doporučená délka vodící lišty, max.	14 palců
Uchycení lišty	Malé
Typ uchycení lišty	Malé uchycení
Typ řetězu	H38
Rozteč řetězu	3/8"
Typ řetězky	Pevná řetězka 6 zubů
Rychlost řetězu při max. výkonu	20 m/s
BATERIE	
Typ baterie	Lion
MAZIVA	
Objem olejové nádrže	0,2 l
Typ olejového čerpadla	Automatické
Výkon olejového čerpadla, min.	4 ml/min
Výkon olejového čerpadla, max.	200 ml/min
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Rozměry výrobku, délka	43 cm
Rozměry výrobku, šířka	25,5 cm
Rozměry výrobku, výška	23 cm
Hmotnost (bez baterie a řezacího zařízení)	2,6 kg
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	104 dB(A)
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	106 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	93 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	2,5 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	2,8 m/s ²

ACCESSORIES



BATERIE HUSQVARNA BLI100
967 09 18-01



BATERIE HUSQVARNA BLI200
967 09 19-01



BATERIE HUSQVARNA BLI300
967 07 19-01



NABÍJEČKA BATERÍ HUSQVARNA
QC330
967 09 14-01



NABÍJEČKA HUSQVARNA QC500
967 09 15-01



NABÍJEČKA BATERIÍ HUSQVARNA
QC80F
967 62 83-01

OBAL NA BATERIE HUSQVARNA
585 37 18-01



BOX SYSTAINER MALÝ NA
BATERIE HUSQVARNA, S
585 42 87-01



TAŠKA NA ŘETĚZOVOU PILU
576 85 91-01



PILOVÝ ŘETĚZ H38 PIXEL 3/8"
MINI / 1,1 MM / 45 ČL.
581 80 79-45



PILOVÝ ŘETĚZ H38 PIXEL 3/8"
MINI / 1,1 MM / 52 ČL.
581 80 79-52




PILOVÝ ŘETĚZ H00 1/4" / 1,3 MM
/ 68 ČL.
501 84 40-68




LIŠTA ŘEZBÁŘSKÁ 12" / 1/4" / 1,3
MM. MALÉ UCHYCENÍ LIŠTY / 68 ČL.
587 39 44-68



OČKO ZÁVĚSNÉ NA ZADNÍ
RUKOJEŤ PILY
578 07 71-01



VODÍTKO KULATÉHO PILNÍKU 3/8
HOBBY
505 69 81-03



VODÍTKO KULATÉHO PILNÍKU
579 55 88-01



VODÍTKO KULATÉHO PILNÍKU
505 69 81-18




INTENSIVE CUT - MALÁ SADA NA
OSTŘENÍ ZUBŮ
510 09 57-01



INTENSIVE CUT - MALÁ SADA NA
OSTŘENÍ ZUBŮ
510 09 57-02



PLOCHÉ PILNÍKY
505 69 81-60



KULATÉ PILNÍKY
505 69 81-61

PLASTICKÉ MAZIVO HUSQVARNA
NA LOŽISKA
503 62 12-01