



## HUSQVARNA 530iP4

Akumulátorová vyvětrovací pila pro profesionály, s dlouhým, až 4 m dosahem a výkonem, který překonává benzínové ekvivalenty. Pila nabízí maximální výkon a odolnost v kombinaci s nízkou hmotností, vynikající ergonomií a tichým provozem, takže s ní lze pracovat v libovolném prostředí kdykoliv během dne. Dodává se bez akumulátoru a nabíječky. Tento výrobek splňuje nároky na #tichemesto. Více na [www.tichemesto.cz](http://www.tichemesto.cz).



### Akumulátor jako součást designu (v patentovém řízení)

Inteligentní řešení uložení akumulátoru napříč tělem stroje snižuje riziko znečištění, vniknutí prachu a vody do prostoru akumulátoru, takže nedochází k zanesení nebo poškození konektorů. Zároveň se přenáší váha akumulátoru do blízkosti těžiště stroje a akumulátor se nachází v jeho ose otáčení, což zajišťuje zvýšenou manévrovatelnost. Konstrukce výrobku umožňující umístění akumulátoru napříč tělem výrobku nabízí vyjimečnou flexibilitu, protože lze použít akumulátory různých velikostí

### save™

Ekonomický režim save™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.

### Odolnost proti povětrnostním vlivům (IPX4)

Tento akumulátorový výrobek společnosti Husqvarna splňuje klasifikaci IPX4 pro odolnost proti stříkající vodě. Díky této vlastnosti se jedná o odolný a spolehlivý výrobek, který může být použit po celý rok za každého počasí.



### Jednoduché ovládání

Ovládání stroje pomocí tlačítek je velmi jednoduché.



## FEATURES

- Odolnost proti vodě (IPX4) - použití ve všech povětrnostních podmínkách
- Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.
- Inteligentní umístění akumulátoru napříč tělem stroje.
- Ovládání stroje pomocí tlačítek je velmi jednoduché.
- Nými vyvinutý moderní bezkomutátorový motor poskytuje vysoký točivý moment a konzistentní výkon.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a snadný přístup k ovládacím prvkům.
- Popruh snižuje zatížení obou rukou a ramen a umožňuje postoj v méně namáhavé pracovní pozici.
- Rychlé a hladké řezání
- Zadní ochranný kryt proti nárazům
- Low noise level for a pleasant work environment
- Low maintenance and less downtime
- Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci.

### Technical Specifications

ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Akumulátor	Ne
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
VÝKON	
Rychlost řetězu při max. výkonu	20 m/s
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	6400 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	4400 g
Délka vodící lišty	250 mm
Velikost	10
Průměr nosné trubky	24 mm
Délka nosné trubky	1750 mm
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení)	3.4 kg
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	3.4 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)
VYBAVENÍ	
Typ řetězu	H00
Připojená sada digitálních funkcí (kalkulačka)	Husqvarna Common Service Tool : Released 2019-01-01Premium : Planned N/A
Rozteč řetězu	1/4"
Typ řetězky	Pevná řetězka 8 zubů
Bezdrátové připojení	Corded
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Objem olejové nádrže	0.15 l
Zdroj energie	Akumulátor
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Paper	5 g
Papír + lepenka celkem	5 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	73 g
Plast celkem	73 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
BALENÍ	
Výška balení	224 mm
Délka balení	2245 mm
Objem balení	143.83 dm <sup>3</sup>
Šířka balení	286 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	98 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	88 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Denní vibrace (Aeqv)	1.9 m/s <sup>2</sup>
Denní vystavení vibracím (A8)	0.5 m/s <sup>2</sup>
Doba denních vibrací (časový faktor)	0.5 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti, s balením	1.9 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	1.1 m/s <sup>2</sup>

## ACCESSORIES




AKUMULÁTOR HUSQVARNA  
BLI100  
967 09 18-01



AKUMULÁTOR HUSQVARNA  
BLI200  
967 09 19-01



AKUMULÁTOR HUSQVARNA  
BLI300  
967 07 19-01



SADY NA OSTŘENÍ ŘETĚZU  
579 65 36-01



PLASTICKÉ MAZIVO HUSQVARNA  
NA LOŽISKA  
503 62 12-01



OLEJ X-GUARD BIO HUSQVARNA  
NA MAZÁNÍ LIŠTY A ŘETĚZU  
596 45 73-01



OLEJ X-GUARD BIO HUSQVARNA  
NA MAZÁNÍ LIŠTY A ŘETĚZU  
596 45 73-02



OLEJ X-GUARD BIO HUSQVARNA  
NA MAZÁNÍ LIŠTY A ŘETĚZU  
596 45 73-04



CHRÁNIČE SLUCHU PRO PŘILBU,  
BT & FM, X-COM R  
595 08 42-01



CHRÁNIČE SLUCHU S FM RÁDIEM  
578 27 49-03



CHRÁNIČE SLUCHU S FM RÁDIEM  
578 27 49-04



OCHRANNÁ PŘILBA PRO PRÁCI V  
LESE, TECHNICAL  
585 05 84-01



OCHRANNÉ BRÝLE GOGGLES  
544 96 39-01



OCHRANNÉ BRÝLE SUN  
544 96 38-02



OCHRANNÁ PŘILBA PRO PRÁCI V  
LESE, FUNCTIONAL  
576 41 24-01



OCHRANNÁ PŘILBA PRO PRÁCI V  
LESE, FUNCTIONAL  
576 41 24-02



ČISTIČ ACTIVECLEAN SPRAY,  
500ML  
597 25 57-01



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR (ČIRÉ)  
544 96 38-01



MINERÁLNÍ OLEJ NA MAZÁNÍ  
LIŠTY A ŘETĚZU  
579 39 60-01



MINERÁLNÍ OLEJ NA MAZÁNÍ  
LIŠTY A ŘETĚZU  
579 39 61-01



MINERÁLNÍ OLEJ NA MAZÁNÍ  
LIŠTY A ŘETĚZU  
579 39 62-01



MINERÁLNÍ OLEJ NA MAZÁNÍ  
LIŠTY A ŘETĚZU  
579 39 63-01



CHRÁNIČE SLUCHU S NÁHLVNÍM  
OBLOUKEM, X-COM R  
595 08 40-01