



## HUSQVARNA 120iTK4-P s akumulátorem a nabíječkou

Akumulátorová vyvětřovací pila Husqvarna 120iTK4 se výkonem vyrovná benzinové pile, avšak s nulovými přímými emisemi a tichým provozem. 120iTK4 je teleskopická vyvětřovací pila, což znamená, že můžete kombinovat její motorovou jednotku s tyčovou násadou jako vyvětřovací pilu nebo jako plotostřih pro stříhání živých plotů. Díky tomu je pila univerzálním a pohodlným nástrojem pro různé práce. Je vybavena teleskopickou trubicí s dosahem až 4 m a dělenou hřídelí pro snadnou přepravu. Dodává se včetně bat. BLi10 a nabíječ. QC80. Tento výrobek splňuje nároky na #tichemesto. Více na [www.tichemesto.cz](http://www.tichemesto.cz).



### Snadná přeprava

Výrobek lze jednoduše rozložit na dvě části pro snadnou přepravu a skladování.



### Tichý provoz

Nízká hloučnost zajišťuje pohodlné pracovní podmínky pro obsluhu a neruší okolí.


### Flexibilní akumulátorový systém

Vysoce výkonný akumulátorový systém Husqvarna nabízí širokou škálu možností, od lehkých integrovaných akumulátorů až po zádové akumulátory. Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci. Náš akumulátorový systém umožňuje flexibilní použití v různých nástrojích Husqvarna a vždy najdete řešení šité na míru, které dokonale vyhovuje vašim potřebám.



### Teleskopická nosná trubka

Teleskopická tyč umožňuje rychlé nastavení délky podle potřeby



## FEATURES

- Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci.
- Tichý provoz
- Výrobek lze jednoduše rozložit na dvě části pro snadnou přepravu a skladování.
- Teleskopická tyč umožňuje nastavení délky podle potřeby
- Automatické vypnutí po 60 sekundách nečinnosti
- Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.
- 100 - 200 Series battery products have a compact, slimmed-down design for excellent ergonomics.
- Napínání řetězu bez použití nářadí

Technical Specifications	
<b>ÚDAJE O AKUMULÁTORU</b>	
Akumulátor	Ano
Kapacita akumulátoru, Ah	2,0 Ah
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
<b>VÝKON</b>	
Rychlost řetězu při max. výkonu	10 m/s
Výkon olejového čerpadla, max.	5 ml/min
<b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	8200 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	6700 g
Délka vodičí lišty	254 mm
Délka vč. řezacího zařízení	304 cm
Velikost	10
Průměr nosné trubky	35 mm
Délka nosné trubky	1900 mm
Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení)	3,55 kg
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	4,1 kg
<b>SPECIFIKACE MOTORU</b>	
Typ motoru	PMDC (2-kartáčový)
<b>VYBAVENÍ</b>	
Typ řetězu	H00
Přípojená sada digitálních funkcí (kalkulačka)	Husqvarna Common Service Tool : N/A N/A
Rozteč řetězu	3/8", 1/4"
Bezdrátové připojení	Ne
<b>PALIVO, OLEJE A MAZIVA</b>	
Objem olejové nádrže	0,07 l
Zdroj energie	Akumulátor
<b>MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ</b>	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Paper	125 g
Papír + lepenka celkem	1759 g
PE foil	5 g
PE (polyetylén) celkem	5 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	2 g
Plastová fólie	5 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	5 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
<b>BALENÍ</b>	
Výška balení	150 mm
Délka balení	1400 mm
Objem balení	48,30 dm <sup>3</sup>
Šířka balení	230 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	97 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	93,79 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	80,6 dB(A)
<b>ÚDAJE O VIBRACÍCH</b>	
Denní vibrace (Aeqv)	1,475 m/s <sup>2</sup>
Denní vystavení vibracím (A8)	1,475 m/s <sup>2</sup>
Doba denních vibrací (časový faktor)	3 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti, s balením	0,793 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	0,773 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti, rozbalená	0,773 m/s <sup>2</sup>
Vibrace rukojeti	1,475 m/s <sup>2</sup>

## ACCESSORIES



NÁSTAVEC S VYVĚTVOVACÍ PILOU  
HUSQVARNA  
529 35 19-01



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR X  
(ČIRÉ)  
544 96 37-01



OCHRANNÁ PŘILBA PRO PRÁCI V  
LESE, CLASSIC  
580 75 43-01



AKUMULÁTOR HUSQVARNA BLI30  
967 93 77-01



NABÍJEČKA HUSQVARNA QC250  
967 97 01-01



KALHOTY DO PASU CLASSIC  
529 51 89-43



KALHOTY DO PASU CLASSIC  
529 51 89-44



KALHOTY DO PASU CLASSIC  
529 51 89-45



KALHOTY DO PASU CLASSIC  
529 51 89-46



KALHOTY DO PASU CLASSIC,  
ZKRÁCENÁ DÉLKA  
529 51 89-47



KALHOTY DO PASU CLASSIC  
529 51 89-48



KALHOTY DO PASU CLASSIC,  
ZKRÁCENÁ DÉLKA  
529 51 89-49



KALHOTY DO PASU CLASSIC  
529 51 89-50



KALHOTY DO PASU CLASSIC,  
ZKRÁCENÁ DÉLKA  
529 51 89-51



KALHOTY DO PASU CLASSIC  
529 51 89-52



KALHOTY DO PASU CLASSIC,  
ZKRÁCENÁ DÉLKA  
529 51 89-53



KALHOTY DO PASU CLASSIC  
529 51 89-54



KALHOTY DO PASU CLASSIC,  
DĚLKA  
529 51 89-55



KALHOTY DO PASU CLASSIC  
529 51 89-56



KALHOTY DO PASU CLASSIC,  
ZKRÁCENÁ DĚLKA  
529 51 89-57



KALHOTY DO PASU CLASSIC  
529 51 89-58



KALHOTY DO PASU CLASSIC,  
ZKRÁCENÁ DĚLKA  
529 51 89-59



KALHOTY DO PASU CLASSIC  
529 51 89-60



KALHOTY DO PASU CLASSIC,  
ZKRÁCENÁ DĚLKA  
529 51 89-61



KALHOTY DO PASU CLASSIC  
529 51 89-62



KALHOTY DO PASU CLASSIC,  
ZKRÁCENÁ DĚLKA  
529 51 89-63



KALHOTY DO PASU CLASSIC  
529 51 89-64



KALHOTY DO PASU CLASSIC  
595 00 14-58



AKUMULÁTOR HUSQVARNA BLi10  
967 09 16-01



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC  
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ  
597 65 94-39



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC  
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ  
597 65 94-40



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC  
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ  
597 65 94-41



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC  
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ  
597 65 94-42



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC  
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ  
597 65 94-43



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC  
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ  
597 65 94-44



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC  
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ  
597 65 94-45



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC  
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ  
597 65 94-46



OCHRANNÁ KOŽENÁ OBUV CLASSIC  
S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ  
597 65 94-47



OCHRANNÉ BRÝLE SUN X  
544 96 37-03



NÁSTAVEC S PLOTOSTŘIHEM  
HUSQVARNA  
529 35 19-02



AKUMULÁTOR HUSQVARNA BLI20  
967 09 17-01