




## HUSQVARNA 215iHD45 s akumulátorem a nabíječkou

Akumulátorové nůžky na živý plot Husqvarna 215iHD45 s oboustrannou stříhací lištou jsou skvělou volbou pro stříhání jakéhokoli typu živého plotu. Jsou lehké, dobře vyvážené a velmi snadno se startují a ovládají. Vyznačují se špičkovým designem, vysokým stříhacím výkonem a odolností. Nůžky jsou vybaveny naším aktualizovaným digitálním uživatelským rozhraním, celokovovou převodovkou a bezúdržbovým bezkomutátorovým elektromotorem, který je dostatečně výkonný, aby si poradil i se silnějšími větvemi.



### Stejnsměrný motor

Vysoký poměr točivého momentu k hmotnosti pro zvýšení účinnosti, snížení hluku a delší životnost.



### Automatické vypnutí

Výrobek se automaticky vypne po 60 sekundách nečinnosti, což prodlužuje životnost baterie a také snižuje riziko zranění, pokud zůstane bez dozoru.

### User friendly keypad

We have thoughtfully designed our products with an easy to operate and use intuitive keypad. Ensuring you can optimise your time and the performance of your product with the simple touch of a button. Equipped with LED indicators showing battery status and ruggedised hard top buttons for improved control.



### Flexibilní akumulátorový systém

Vysoce výkonný akumulátorový systém Husqvarna nabízí širokou škálu možností, od lehkých integrovaných akumulátorů až po zádové akumulátory. Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci. Naš akumulátorový systém umožňuje flexibilní použití v různých nástrojích Husqvarna a vždy najdete řešení šité na míru, které dokonale vyhovuje vašim potřebám.



## PXM\_FEATURES

- We have thoughtfully designed our products with an easy to operate and use intuitive keypad.
  - Automatické vypnutí po 60 sekundách nečinnosti
  - Vysoký poměr točivého momentu k hmotnosti pro zvýšení účinnosti a spolehlivost
  - Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují,
- takže nemusíte přerušovat práci.
  - Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.
  - Tichý provoz
  - Inteligentní umístění akumulátoru napříč tělem stroje.
  - Akumulátorové výrobky řad 100 - 200 mají kompaktní, zeštíhlený design pro vynikající ergonomii.

PXM_TechnicalSpecifications	
<b>ÚDAJE O AKUMULÁTORU</b>	
Akumulátor	Ano
Typ nabíječky	40-C80
Výrobce akumulátoru	BMZ
Celková hmotnost	0.7 kg
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
Počet akumulátorů v ceně	1
<b>VÝKON</b>	
Rychlost stříhání	3000 kmitů/min
Maximální doporučený průměr větvi	25 mm
<b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>	
Délka vč. řezacího zařízení	102 cm
Délka stříhací lišty, cm	45 cm
Rozteč nožů (zubů)	33 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3.2 kg
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	6140 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	5180 g
<b>SPECIFIKACE MOTORU</b>	
Zdroj energie	Akumulátor
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)
Převodový poměr	13
<b>VYBAVENÍ</b>	
Úhel náklonu převodového soukolí	20°
Technická platforma	136LiHD
<b>BALENÍ</b>	
Výška balení	183 mm
Délka balení	1060 mm
Objem balení	49 dm <sup>3</sup>
Šířka balení	255 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
<b>MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ</b>	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Ostatní plasty: tuhé	0
Papír	0 g
Papír + lepenka celkem	960 g
PE fólie	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrdý plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	87 dB(A)
Akustický tlak (15 m), db(A)	0 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	79 dB(A)
<b>ÚDAJE O VIBRACÍCH</b>	
Denní vibrace (Aeqv)	2.1 m/s <sup>2</sup>
Denní vystavení vibracím (A8)	2.1 m/s <sup>2</sup>
Doba denních vibrací (časový faktor)	1 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	2.1 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti, sbalená	2.1 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	1.7 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti, rozbalená	1.7 m/s <sup>2</sup>
Vibrace rukojeti	1.5 m/s <sup>2</sup>

## ACCESSORIES



AKUMULÁTOR HUSQVARNA BLI20

967 09 17-01



AKUMULÁTOR HUSQVARNA BLI30

967 93 77-01



AKUMULÁTOR HUSQVARNA 40-B70

970 45 71-01



AKUMULÁTOR HUSQVARNA 40-B140

970 45 72-01



NABÍJEČKA HUSQVARNA QC250

967 97 01-01



40-C80

970 48 78-01



CHRÁNIČE SLUCHU

505 66 53-04



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR X (ČIRÉ)

544 96 37-01



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT NON-SLIP

529 88 02-07



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT NON-SLIP

529 88 02-09



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT NON-SLIP

529 88 02-10



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT VENT

529 88 01-07



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT VENT

529 88 01-08



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT VENT

529 88 01-09



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT VENT

529 88 01-10



RUKAVICE TECHNICAL GRIP

529 88 03-07



RUKAVICE TECHNICAL GRIP  
529 88 03-08



RUKAVICE TECHNICAL GRIP  
529 88 03-09



RUKAVICE TECHNICAL GRIP  
529 88 03-10



RUKAVICE TECHNICAL GRIP  
529 88 03-12



OCHRANNÉ BRÝLE SUN X  
544 96 37-03



ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK  
HUSQVARNA ACTIVE CLEANING  
583 87 69-01



ČISTIČ ACTIVECLEAN SPRAY,  
500ML  
597 25 57-01



OBAL NA AKUMULÁTOR  
HUSQVARNA  
585 37 18-01